

Sierrablen Plus

SB ポリS細粒





24-5-13

商品番号

(4191)

ゴルフ場ティー、フェアウェイ、競技場など刈高6mm 以上の芝生に適する細粒の芝生専用肥料です。 尿素を多層コーティングした「ポリSコーティング」と、窒素、リン酸、カリの3要素を「樹脂コーティング」 した2種類のコーティング肥料を混合している為、約3ヶ月間安定した肥効で均一な生育を促します。

[登録保証値] 21-5-13

•窒素全量		21.0%
内アンモニア性窒素	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3.0%
硝酸性窒素	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.5%
・可溶性りん酸	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5.0%
内水溶性りん酸	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4.2%
•水溶性加里		13.0%

[欧州登録保証值] 24-5-13

窒素全量	 24.0~%
内アンモニア性窒素	 3.0 %
硝酸性窒素	 2.0 %
尿素	 19.0 %
水溶性りん酸(P2O5)	 5.0~%
水溶性加里(K ₂ O)	 13.0 %
イオウ(S)	 6.7~%
人中主 6 500/18 —	 to ±

全窒素の 79%が コーティングされた窒素 全カリの 27%が コーティングされたカリ

正味重量 25kg

粒径 0.85~2.0mm

使用可能刈高 刈高6mm 以上の芝地 施肥面積 1袋 約 1.666~714 m

肥効期間 約3ヶ月


(温度、踏圧、施肥量、芝刈高などに

より異なります)

[特長]

1. 細粒の芝生専用肥料です。 ゴルフ場のフェアウェイ、ティーや校庭緑化、

- 2. 全窒素の79%が2種類のコーティングによる緩効性肥料で、窒素、リン酸、カリの溶出が約3ヶ月 持続します。
 - 葉色を素早く鮮やかにし、葉色と均一な生育を持続させます。
- 3. 素早い肥料効果により、芝生が動き出す春先からの使用に適します。
- 4. 施肥後の葉焼けに対する安全性の高い肥料です。(使用方法、施肥量の欄をご参照ください)
- 5. 臭いは少なくサラッとした肥料で施肥後もベトつかず、ゴルフや他の競技への影響が少ない肥料 です。





|発売元| 株式会社 ハイポネックスジャパン グリーン&ケミカルチーム

http://www.hyponex.co.jp

大阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-9 Tel 06-6396-0801 東京 〒156-0052 東京都世田谷区経堂 2-6-6 Tel 03-3428-7000

「使用方法]

- 1. 施肥は、肥料散布機をご使用のうえ、芝生の上にばらまいてください。
- 2. 乾いた葉へ施肥してください。
- 3. 施肥後に散水すると、より早い肥料効果が得られます。
- 4. 凍りつくような厳寒期や高温旱ばつの時期の施肥は避けてください。
- 5. 肥料の割れを防ぐため、施肥直後のエアレーション、コアリング、スライシングなどの作業は行わないでください。

「施肥をおすすめする時期]

春	梅雨	夏	秋	冬
0	0	Δ		
	コウライ・野芝・ティフトン	コウライ・野芝・ティフトン		

[施肥量] ※欧州登録保証値を基準にしています。

■芝生の上へ均一にばらまいてください。肥料散布機の使用をおすすめします。

	施肥量		1袋当りの		
	(m³当り)	窒素	リン酸	カリ	施肥面積
少量施肥量	15. 0g	3. 60g	0. 75g	1. 95g	1, 666㎡
少量施肥量	17. 5g	4. 20g	0. 87g	2. 27g	1, 428㎡
推奨施肥量	20. 0g	4. 80g	1. 00g	2. 60g	1, 250m ²
推奨施肥量	25. Og	6.00g	1. 25g	3. 25g	1, 000㎡
増量施肥量	30. Og	7. 20g	1. 50g	3. 90g	833m [‡]
増量施肥量	35. Og	8. 40g	1. 75g	4. 55g	714㎡

注意:少量施肥量で施肥する場合、粒ムラが発生する可能性がありますので一度お試しの上ご使用ください。 施肥量は、芝生の種類、生育状態、気象条件、土壌、潅水方法などにより異なりますので、一つの目安として お考えください。施肥にあたっては、一度お試しのうえ、施肥量をお決めください。

[ICL社 スプレッダー施肥目盛]

散布機	コーン	施肥目盛(1㎡当り散布量)				散布幅			
	目盛	12.5g	15g	17.5g	20g	25g	30g	35g	月入 1 川田
ロータリースプレッダー								0	4.0
アキュプロ2000	4	L	M	M1/2	_	0	P	R	4.8m

- ◎目盛りの合せ方 例「M 1/2」・・・MとNの間に目盛を合せてください。
- 注意 ① 施肥目盛、散布幅は、作業速度が毎分80m(時速 4.8km)を基準にしています。
 - ②風の強い日の散布は避けてください。
 - ③必ず散布量、散布幅をご確認の上、ご使用ください。
 - ④施肥量を正確に散布していただくために、散布前に目盛が調整されているかご確認ください。
 - ⑤上記の施肥目盛、コーン目盛は、予告なく変更される場合があります。

▲ 注意

- ●食べ物ではありません。食べないでください。
- ●子どもの手の届かないところ、ペット類が触れないところに保管してください。
- ●目に入らないように注意してください。目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。
- ●作業終了後は手や顔等を洗い、うがいをしてください。
- ●施肥量は目安ですので、お試しのうえ使用してください。

施肥量は芝生の種類、生育状況、気象条件、用土、潅水方法、踏圧などにより異なります。

- ●使用後は密封し、直射日光や湿気を避けて保管してください。
- ●農薬と混合すると化学変化を起こすことがありますので、別々にお使いください。
- ●製品の性質上、いくぶん色合いが異なったり固まることがあります。
- ●使用済みの空袋は放置せず適切に廃棄してください。



発売元 株式会社 ハイポネックスジャパン グリーン&ケミカルチーム

http://www.hyponex.co.jp

大阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-9 Tel 06-6396-0801 東京 〒156-0052 東京都世田谷区経堂 2-6-6 Tel 03-3428-7000