



Sierrablen® Plus

SB ポリス細粒



21-5-13

商品番号
(4191)

尿素を特殊ポリマーとイオウで2重コーティングした「ポリSコーティング」と窒素、リン酸、カリの3要素を「樹脂コーティング」した2種類のコーティングを混合した緩効性肥料です。

コーティングによって土壌水分、pHの影響を受けにくく、肥料効果が約3ヶ月持続します。

[登録保証値] 21-5-13

・窒素全量	21.0	%
内アンモニア性窒素	3.0	%
硝酸性窒素	1.5	%
・可溶性りん酸	5.0	%
内水溶性りん酸	4.2	%
・水溶性加里	13.0	%

その他成分

・イオウ成分 (S)	6.80	%
・カルシウム (CaO)	1.81	%

正味重量	25kg
粒径	0.85~2.0mm
使用可能刈高	刈高6mm以上の芝地
施肥面積 (1袋)	約1,666~714m ²
肥効期間	約3ヵ月
(施肥量、温度、踏圧、芝刈高などにより異なります)	

全窒素の約79%がコーティングされた窒素
全カリの約27%がコーティングされたカリ



実寸大

[特長]

1. ゴルフ場のフェアウェイ(コウライ・洋芝)、ラフ、ティー、アプローチや競技場、校庭緑化、公園緑地などの芝地に使えます。
2. 全窒素の約79%が2種類のコーティングによる緩効性肥料で、窒素と共にリン酸、カリの溶出が約3ヶ月持続します。この間、均一な生育と鮮やかな葉色を持続させます。
3. 素早い肥料効果により、施肥直後の葉色を濃くし、芝生が動き出す春先からの使用に適します。
4. 施肥後の葉焼けに対する安全性の高い肥料です。
5. 臭いは少なくサラッとした肥料で施肥後もベトつかず、ゴルフや他の競技への影響が少ない肥料です。



発売元

株式会社 ハイポネックスジャパン
プロターフチーム

<https://www.hyponex.co.jp>

本社 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-9 TEL 06-6396-0801

[使用方法]

1. 施肥は、芝生の上へ均一にばらまいてください。肥料散布機の使用をおすすめします。
2. 乾いた葉へ施肥してください。
3. 施肥後に散水すると、より早い肥料効果が得られます。
4. 凍りつくような厳寒期や高温干ばつの時期の施肥は避けてください。
5. 肥料の割れを防ぐため、施肥直後のエアレーション、コアリング、スライシングなどの作業は行わないでください。

[施肥をおすすめする時期]

春	梅雨	夏	秋	冬
◎	◎ コウライ・野芝・ティフトン	△ コウライ・野芝・ティフトン	○	

[施肥量]

	施肥量 (㎡当り)	成分量(㎡当り)			1袋当りの 施肥面積
		窒素	リン酸	カリ	
少量施肥量	15.0g	3.15g	0.75g	1.95g	1,666㎡
少量施肥量	17.5g	3.67g	0.87g	2.27g	1,428㎡
推奨施肥量	20.0g	4.20g	1.00g	2.60g	1,250㎡
推奨施肥量	25.0g	5.25g	1.25g	3.25g	1,000㎡
増量施肥量	30.0g	6.30g	1.50g	3.90g	833㎡
増量施肥量	35.0g	7.35g	1.75g	4.55g	714㎡

注意: 少量施肥量で施肥する場合、粒ムラが発生する可能性があります。

施肥量は目安ですので、お試しのうえ、お使いください。施肥量は、芝生の種類、生育状態、気象条件、土壌、灌水方法などにより異なりますので、一つの目安としてお考えください。

[ICL社 スプレッダー施肥目盛]

散布機	コーン 目盛	施肥目盛(1㎡当り散布量)							散布幅
		12.5g	15g	17.5g	20g	25g	30g	35g	
ロータリースプレッダー アキュプロ2000	4	L	M	M1/2	N	O	P	R	4.8m

◎目盛りの合せ方 例「M 1/2」・・・MとNの間に目盛を合せてください。

注意 ①施肥目盛、散布幅は、作業速度が毎分80m(時速4.8km)を基準にしています。

②風の強い日の散布は避けてください。

③必ず散布量、散布幅をご確認のうえ、お使いください。

④施肥量を正確に散布していただくために、散布前に目盛が調整されているかご確認ください。

⑤上記の施肥目盛、コーン目盛は、予告なく変更される場合があります。

⚠ 注意

- 食べ物ではありません。食べないでください。
- 子どもの手の届かないところ、ペット類が触れないところに保管してください。
- 目に入らないように注意してください。目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
- 作業終了後は手や顔等を洗い、うがいをしてください。
- 施肥量は目安ですので、お試しのうえお使いください。
施肥量は芝生の種類、生育状況、気象条件、用土、灌水方法、踏圧などにより異なります。
- 使用後は密封し、直射日光や湿気を避けて保管してください。
- 農薬と混合すると化学変化を起こすことがありますので、別々にお使いください。
- 製品の性質上、いくぶん色合いが異なったり固まることがあります。
- 使用済みの空袋は放置せず適切に廃棄してください。



発売元

株式会社 ハイポネックスジャパン
プロターフチーム

<https://www.hyponex.co.jp>

本社 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-9 TEL 06-6396-0801

