

亜リン酸液肥



フォスビットK



N-0 : P-28 : K-18

■特長

※pH4.0～6.0

- ・ 亜リン酸のため**吸収スピード早い**
- ・ リン酸、カリウムが多く、根張りや分けつ、果実肥大の促進に
- ・ 作物を丈夫にして免疫を高める

1L・20L

■成分



開花促進

果実肥大

結実促進

登熟

保証成分 (%)

窒素全量	水溶性リン酸 (P2O5)	水溶性カリウム (K2O)
—	28.0	18.0

■使用方法

作物	使用時期	希釈倍率	使用方法
果菜類	育苗期、定植～収穫期	500～2,000倍	■葉面散布 0.5～2ml/L (500～2,000倍) ■土壌灌注 500～1,000ml/10a (20日間隔)
葉菜類	育苗期、定植～収穫期	500～2,000倍	
根菜類	定植～収穫期	500～2,000倍	

■使用上の注意

- ・ 使用後は十分に手を洗い、目に入った場合は、慎重に数分間水で洗い流して下さい。
- ・ 亜リン酸は吸収が早い反面、薬害が出やすいため使用濃度にご注意ください。
- ・ 弱酸性 (pH4.0～6.0) のため、「石灰硫黄合剤」と混用すると有毒ガスが発生する恐れがありますので混用しないでください。
- ・ 高温の時間帯の散布は避けてください。