

# タマネギ

## 育苗期

### ①育苗期～定植前



ライゾー

バタヨン

効 果	ライゾー	根張り促進
	バタヨン	根張り促進、肥料吸収促進

倍 率	ライゾー	2,000～3,000倍
	バタヨン	500～1,000倍 (1L/10a)

施用方法	灌注
------	----

施用間隔	7～10日に1回
------	----------

### ②定植時



ライゾー

マイコエナジー

効 果	ライゾー	根張り促進、活着促進
	マイコエナジー	菌根菌感染率向上

倍 率	ライゾー	2,000～3,000倍
	マイコエナジー	1,000倍 (1L/10a)

施用方法	混用してどぶ漬け、株元灌水
------	---------------

施用間隔	1回処理
------	------

## 定植後

### ①生育前半（除草剤散布時のストレス軽減）



パナケアMAOriginal

二

効 果	パナケアMAOriginal	代謝促進、ストレス軽減
	—	—

倍 率	パナケアMAOriginal	500～1000倍 (200～400ml/10a)
	—	—

施用方法	葉面散布
------	------

施用間隔	7～10日に1回
------	----------

### ②肥大初期～中期



バタヨン

二

効 果	バタヨン	玉肥大促進
	—	—

倍 率	バタヨン	500～1,000倍 (1L/10a)
	—	—

施用方法	葉面散布
------	------

施用間隔	10～14日に1回
------	-----------