



海藻類+微細藻類液肥

シーウェックス

海藻類・微細藻類で ストレスに 強く育てる!

■成分

保証成分量	
窒素全量	1.2%
水溶性加里	6.0%

Seawex

海藻類+微細藻類液肥
シーウェックス
1ℓ





株式会社 ハイポネックス ジャパン

海藻類と微細藻類の2種類の主原料を用いた 新しいバイオスティミュラント資材

特長

- 海藻類と微細藻類の2種類の主原料を用いた新しいバイオスティミュラント資材です。
- 作物の生育ステージの変化時に受けるストレスを軽減します。
- 環境ストレスや生理障害の軽減に効果が期待できます。
- 開花、結実時のストレスを軽減、土壌環境の改善、養分吸収の改善効果が期待できます。



性状:液体





1ℓ

施用事例


- ミニトマト(スペイン)
移植後にシーウェックスを
葉面散布

定植後の生育を改善!!




- トウガラシ(スペイン)

着果数が違う!!



- 海藻類(アスコフィラムノドサム)と微細藻類(スピリリナブラテンシス)に含まれる成分



施用方法

作物	施用時期	施用量・倍率
果菜類	定植期から果実肥大期／高温・厳寒期の高ストレス時	葉面散布:1,000~2,000倍／土壌灌注:200~400ml/10a
葉菜類	定植後から生育期	
果樹類	萌芽期から果実肥大期	
花き類(鉢花)	本葉展開から開花期	葉面散布:2,000~5,000倍
花き類(切り花)	定植期から開花期／高温・厳寒期の高ストレス時	葉面散布:1,000~2,000倍／土壌灌注:200~400ml/10a
大豆	生育期から子実肥大期	葉面散布:1,000~2,000倍

*施用量は目安のため栽培条件で変わることがあります。一度お試しのうえ、ご使用ください。